

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y  
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO**

EN DOLARES

**CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL  
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

		31-dic-22	31-dic-23	VARIACION
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	54.206.653,93	60.216.468,02	11,09%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	5.766.945,81	4.697.134,58	-18,55%
C	A + B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	59.973.599,74	64.913.602,60	8,24%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL	0,00	0,00	0,00%
E	C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	59.973.599,74	64.913.602,60	8,24%

**ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO**

Activos ponderados con 0.00	0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.10	0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.20	0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.25	0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.40	0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.50	38.926.066,82	53.921.310,04	38,52%
Activos ponderados con 0.75	0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 1.00	417.764.109,91	438.893.589,73	5,06%
<b>F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>456.690.176,73</b>	<b>492.814.899,77</b>	<b>7,91%</b>

**POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO**

<b>G = F x 9%</b>	<b>PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>41.102.115,91</b>	<b>44.353.340,98</b>	<b>7,91%</b>
<b>H = E - G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO</b>	<b>18.871.483,83</b>	<b>20.560.261,63</b>	<b>8,95%</b>
	<b>ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%</b>	<b>22.510.968,03</b>	<b>24.866.183,10</b>	<b>10,46%</b>